



Preisliste 2011

Stufenkreispumpen, normalsaugend, Typenreihe

in Gliederbauweise für Mittel- und Hochdruck

IN-V

IN-VB

IN-V-S

IN-VB-S

IN-V-S-V

IN-VB-S-V

Gültig ab Februar 2011



Die Preise dieser Liste gelten als unverbindliche Preisempfehlung, **frei Haus, incl.** Verpackung, zuzügl. Bruchversicherung und Mehrwertsteuer.

Alle Preise in €, ohne Mehrwertsteuer.

Ausführungen:

VE-Dr.: Pumpe in vertikaler Bauart mit Motorlaterne, kpl. Kupplung, Kupplungsschutz sowie auf-
gebautem Drehstrommotor (Motorfabrikat nach unserer Wahl), bis Motorleistung 2,2 kW
3~ 400/230 V, 50 Hz, ab Motorleistung 3,0 kW Δ 3~ 400 V, 50 Hz, IP 55

Werkstoffe:

IN-V		IN-VB		IN-VB 85	
Gehäuse	Edelstahl 1.4301	Gehäuse	Edelstahl 1.4308	Gehäuse	Edelstahl 1.4308
Mantel	Edelstahl 1.4301	Mantel	Edelstahl 1.4301	Mantel	Edelstahl 1.4301
Laufräder	Edelstahl 1.4301	Oberplatte	Edelstahl 1.4301	Oberplatte	Edelstahl 1.4308
Leitapparate	Edelstahl 1.4301	Laufräder	Edelstahl 1.4301	Laufräder	Edelstahl 1.4308
Wellenhülse	Edelstahl 1.4301	Leitapparate	Edelstahl 1.4301	Leitapparate	Edelstahl 1.4308
Welle	Edelstahl 1.4305	Wellenhülse	Edelstahl 1.4301	Wellenhülse	Edelstahl 1.4301
Wellenschutzhülse	Wolframcarbide	Welle	Edelstahl 1.4057	Welle	Edelstahl 1.4057
		Wellenschutzhülse	Wolframcarbide	Wellenschutzhülse	Wolframcarbide
Wellenabdichtung	Gleitringdichtung	Lager	Aluminium Oxid	Lager	Aluminium Oxid
Fußplatte	Grauguss GG-22	Wellenabdichtung	Gleitringdichtung	Wellenabdichtung	Gleitringdichtung
Laterne	Grauguss GG-25	Fußplatte	Sphäroguss JS 1030	Fußplatte	Sphäroguss JS 1030
Oval-Gegenflansche	Grauguss GG-25	Laterne	Grauguss JL 1040	Laterne	Grauguss JL 1040
Stopfen	Edelstahl 1.4401	Oval-Gegenflansche	Sphäroguss JS 1030	Oval-Gegenflansche	Sphäroguss JS 1030
Elastomere	EPDM	Stopfen	Edelstahl 1.4301	Stopfen	Edelstahl 1.4301
		Elastomere	EPDM	Elastomere	EPDM

IN-V-S / IN-V-S-V *)		IN-VB-S		IN-VB-S 85	
Gehäuse	Edelstahl 1.4404	Gehäuse	Edelstahl 1.4408	Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Mantel	Edelstahl 1.4404	Mantel	Edelstahl 1.4404	Mantel	Edelstahl 1.4404
Laufräder	Edelstahl 1.4404	Oberplatte	Edelstahl 1.4404	Oberplatte	Edelstahl 1.4408
Leitapparate	Edelstahl 1.4404	Laufräder	Edelstahl 1.4404	Laufräder	Edelstahl 1.4408
Wellenhülse	Edelstahl 1.4404	Leitapparate	Edelstahl 1.4404	Leitapparate	Edelstahl 1.4408
Welle	Edelstahl 1.4401	Wellenhülse	Edelstahl 1.4404	Wellenhülse	Edelstahl 1.4404
Wellenschutzhülse	Wolframcarbide	Welle	Edelstahl 1.4460	Welle	Edelstahl 1.4460
		Wellenschutzhülse	Wolframcarbide	Wellenschutzhülse	Wolframcarbide
Wellenabdichtung	Gleitringdichtung	Lager	Aluminium Oxid	Lager	Aluminium Oxid
Fußplatte	Grauguss GG-22	Wellenabdichtung	Gleitringdichtung	Wellenabdichtung	Gleitringdichtung
Laterne	Grauguss GG-25	Fußplatte	Sphäroguss JS 1030	Fußplatte	Sphäroguss JS 1030
Oval-Gegenflansche	Grauguss GG-25	Laterne	Grauguss JL 1040	Laterne	Grauguss JL 1040
	mit Einlegeteil aus Edelstahl	Oval-Gegenflansche	Sphäroguss JS 1030	Oval-Gegenflansche	Sphäroguss JS 1030
Stopfen	Edelstahl 1.4401	Stopfen	Edelstahl 1.4404	Stopfen	Edelstahl 1.4404
Elastomere	Viton	Elastomere	Viton	Elastomere	Viton

*) IN-V-S-V wie IN-V-S jedoch mit Victaulickupplung



Preisliste

Stufenkreispumpen, normalsaugend, Typenreihe IN-VB 2 in Gliederbauweise für Mittel- und Hochdruck, In-line-Ausführung

Typ		kW	Ausführung VE-Dr.		Ausführung V ohne Motor	
				Preise €		Preise €
IN-VB	2- 20	0,37	624.0202.067	419,-	624.0202.061	313,-
	2- 30	0,37	624.0203.067	426,-	624.0203.061	324,-
	2- 40	0,37	624.0204.067	442,-	624.0204.061	339,-
	2- 50	0,37	624.0205.067	453,-	624.0205.061	344,-
	2- 60	0,55	624.0206.067	472,-	624.0206.061	372,-
	2- 70	0,55	624.0207.067	491,-	624.0207.061	384,-
	2- 80	0,55	624.0208.067	508,-	624.0208.061	391,-
	2- 90	0,75	624.0209.067	590,-	624.0209.061	408,-
	2-100	0,75	624.0210.067	618,-	624.0210.061	435,-
	2-110	1,1	624.0211.067	642,-	624.0211.061	446,-
	2-120	1,1	624.0212.067	672,-	624.0212.061	455,-
	2-140	1,1	624.0214.067	699,-	624.0214.061	467,-
	2-160	1,5	624.0216.067	795,-	624.0216.061	529,-
	2-180	1,5	624.0218.067	849,-	624.0218.061	583,-
	2-200	2,2	624.0220.067	904,-	624.0220.061	599,-
	2-220 F	2,2	624.0222.067	1.001,-	624.0222.061	686,-
	2-240 F	2,2	624.0224.067	1.055,-	624.0224.061	740,-
	2-260 F	2,2	624.0226.067	1.109,-	624.0226.061	794,-
	2-280 F	2,2	624.0228.067	1.163,-	624.0228.061	848,-
	2-300 F	2,2	624.0230.067	1.218,-	624.0230.061	903,-

IN-VB-S	2- 20	0,37	624.0202.967	622,-	624.0202.961	513,-
	2- 30	0,37	624.0203.967	653,-	624.0203.961	544,-
	2- 40	0,37	624.0204.967	680,-	624.0204.961	566,-
	2- 50	0,37	624.0205.967	703,-	624.0205.961	576,-
	2- 60	0,55	624.0206.967	729,-	624.0206.961	582,-
	2- 70	0,55	624.0207.967	746,-	624.0207.961	621,-
	2- 80	0,55	624.0208.967	791,-	624.0208.961	634,-
	2- 90	0,75	624.0209.967	851,-	624.0209.961	687,-
	2-100	0,75	624.0210.967	896,-	624.0210.961	726,-
	2-110	1,1	624.0211.967	932,-	624.0211.961	754,-
	2-120	1,1	624.0212.967	957,-	624.0212.961	788,-
	2-140	1,1	624.0214.967	1.010,-	624.0214.961	848,-
	2-160	1,5	624.0216.967	1.143,-	624.0216.961	936,-
	2-180	1,5	624.0218.967	1.226,-	624.0218.961	1.000,-
	2-200	2,2	624.0220.967	1.309,-	624.0220.961	1.074,-
	2-220 F	2,2	624.0222.967	1.485,-	624.0222.961	1.170,-
	2-240 F	2,2	624.0224.967	1.568,-	624.0224.961	1.243,-
	2-260 F	2,2	624.0226.967	1.651,-	624.0226.961	1.326,-
	2-280 F	2,2	624.0228.967	1.735,-	624.0228.961	1.410,-
	2-300 F	2,2	624.0230.967	1.818,-	624.0230.961	1.503,-

IN-VB-S-V	2- 20	0,37	624.0202.867	auf Anfrage	624.0202.861	auf Anfrage
	2- 30	0,37	624.0203.867	auf Anfrage	624.0203.861	auf Anfrage
	2- 40	0,37	624.0204.867	auf Anfrage	624.0204.861	auf Anfrage
	2- 50	0,37	624.0205.867	auf Anfrage	624.0205.861	auf Anfrage
	2- 60	0,55	624.0206.867	auf Anfrage	624.0206.861	auf Anfrage
	2- 70	0,55	624.0207.867	auf Anfrage	624.0207.861	auf Anfrage
	2- 80	0,55	624.0208.867	auf Anfrage	624.0208.861	auf Anfrage
	2- 90	0,75	624.0209.867	auf Anfrage	624.0209.861	auf Anfrage
	2-100	0,75	624.0210.867	auf Anfrage	624.0210.861	auf Anfrage
	2-110	1,1	624.0211.867	auf Anfrage	624.0211.861	auf Anfrage
	2-120	1,1	624.0212.867	auf Anfrage	624.0212.861	auf Anfrage
	2-140	1,1	624.0214.867	auf Anfrage	624.0214.861	auf Anfrage
	2-160	1,5	624.0216.867	auf Anfrage	624.0216.861	auf Anfrage
	2-180	1,5	624.0218.867	auf Anfrage	624.0218.861	auf Anfrage
	2-200	2,2	624.0220.867	auf Anfrage	624.0220.861	auf Anfrage
	2-220	2,2	624.0222.867	auf Anfrage	624.0222.861	auf Anfrage
	2-240	2,2	624.0224.867	auf Anfrage	624.0224.861	auf Anfrage
	2-260	2,2	624.0226.867	auf Anfrage	624.0226.861	auf Anfrage
	2-280	2,2	624.0228.867	auf Anfrage	624.0228.861	auf Anfrage
	2-300	2,2	624.0230.867	auf Anfrage	624.0230.861	auf Anfrage



Preisliste

Stufenkreispumpen, normalsaugend, Typenreihe IN-VB 4
in Gliederbauweise für Mittel- und Hochdruck, In-line-Ausführung

Typ	kW	Ausführung VE-Dr.		Ausführung V ohne Motor	
			Preise €		Preise €
IN-VB 4- 20	0,37	624.0402.067	439,-	624.0402.061	317,-
4- 30	0,55	624.0403.067	460,-	624.0403.061	343,-
4- 40	0,55	624.0404.067	508,-	624.0404.061	362,-
4- 50	0,75	624.0405.067	542,-	624.0405.061	424,-
4- 60	1,1	624.0406.067	591,-	624.0406.061	454,-
4- 70	1,1	624.0407.067	621,-	624.0407.061	497,-
4- 80	1,5	624.0408.067	705,-	624.0408.061	506,-
4- 90	1,5	624.0409.067	769,-	624.0409.061	522,-
4-100	1,5	624.0410.067	828,-	624.0410.061	556,-
4-110	2,2	624.0411.067	885,-	624.0411.061	585,-
4-120	2,2	624.0412.067	903,-	624.0412.061	634,-
4-140	2,2	624.0414.067	918,-	624.0414.061	705,-
4-160	3,0	624.0416.067	1.065,-	624.0416.061	750,-
4-180 F	3,0	624.0418.067	1.232,-	624.0418.061	912,-
4-200 F	3,0	624.0420.067	1.284,-	624.0420.061	964,-
4-220 F	4,0	624.0422.067	1.334,-	624.0422.061	986,-
4-240 F	4,0	624.0424.067	1.539,-	624.0424.061	1.096,-
4-260 F	4,0	624.0426.067	1.588,-	624.0426.061	1.145,-

IN-VB-S 4- 20	0,37	624.0402.967	649,-	624.0402.961	558,-
4- 30	0,55	624.0403.967	666,-	624.0403.961	571,-
4- 40	0,55	624.0404.967	672,-	624.0404.961	580,-
4- 50	0,75	624.0405.967	743,-	624.0405.961	621,-
4- 60	1,1	624.0406.967	809,-	624.0406.961	676,-
4- 70	1,1	624.0407.967	880,-	624.0407.961	747,-
4- 80	1,5	624.0408.967	1.010,-	624.0408.961	811,-
4- 90	1,5	624.0409.967	1.088,-	624.0409.961	876,-
4-100	1,5	624.0410.967	1.167,-	624.0410.961	925,-
4-110	2,2	624.0411.967	1.236,-	624.0411.961	960,-
4-120	2,2	624.0412.967	1.282,-	624.0412.961	1.031,-
4-140	2,2	624.0414.967	1.327,-	624.0414.961	1.091,-
4-160	3,0	624.0416.967	1.461,-	624.0416.961	1.184,-
4-180 F	3,0	624.0418.967	1.595,-	624.0418.961	1.275,-
4-200 F	3,0	624.0420.967	1.699,-	624.0420.961	1.379,-
4-220 F	4,0	624.0422.967	1.779,-	624.0422.961	1.469,-
4-240 F	4,0	624.0424.967	1.996,-	624.0424.961	1.582,-
4-260 F	4,0	624.0426.967	2.143,-	624.0426.961	1.701,-

IN-VB-S-V 4- 20	0,37	624.0402.867	auf Anfrage	624.0402.861	auf Anfrage
4- 30	0,55	624.0403.867	auf Anfrage	624.0403.861	auf Anfrage
4- 40	0,55	624.0404.867	auf Anfrage	624.0404.861	auf Anfrage
4- 50	0,75	624.0405.867	auf Anfrage	624.0405.861	auf Anfrage
4- 60	1,1	624.0406.867	auf Anfrage	624.0406.861	auf Anfrage
4- 70	1,1	624.0407.867	auf Anfrage	624.0407.861	auf Anfrage
4- 80	1,5	624.0408.867	auf Anfrage	624.0408.861	auf Anfrage
4- 90	1,5	624.0409.867	auf Anfrage	624.0409.861	auf Anfrage
4-100	1,5	624.0410.867	auf Anfrage	624.0410.861	auf Anfrage
4-110	2,2	624.0411.867	auf Anfrage	624.0411.861	auf Anfrage
4-130	2,2	624.0413.867	auf Anfrage	624.0413.861	auf Anfrage
4-140	2,2	624.0414.867	auf Anfrage	624.0414.861	auf Anfrage
4-160	3,0	624.0416.867	auf Anfrage	624.0416.861	auf Anfrage
4-180	3,0	624.0418.867	auf Anfrage	624.0418.861	auf Anfrage
4-200	3,0	624.0420.867	auf Anfrage	624.0420.861	auf Anfrage
4-220	4,0	624.0422.867	auf Anfrage	624.0422.861	auf Anfrage
4-240	4,0	624.0424.867	auf Anfrage	624.0424.861	auf Anfrage
4-260	4,0	624.0426.867	auf Anfrage	624.0426.861	auf Anfrage



Preisliste

Stufenkreispumpen, normalsaugend, Typenreihe IN-VB 6
in Gliederbauweise für Mittel- und Hochdruck, In-line-Ausführung

		Ausführung VE-Dr.		Ausführung V ohne Motor		
Typ		kW		Preise €	Preise €	
IN-VB	6- 20	0,37	624.0602.067	542,-	624.0602.061	430,-
	6- 30	0,75	624.0603.067	623,-	624.0603.061	494,-
	6- 40	1,1	624.0604.067	690,-	624.0604.061	517,-
	6- 50	1,1	624.0605.067	747,-	624.0605.061	575,-
	6- 60	1,5	624.0606.067	864,-	624.0606.061	655,-
	6- 70	1,5	624.0607.067	921,-	624.0607.061	704,-
	6- 80	2,2	624.0608.067	986,-	624.0608.061	732,-
	6- 90	2,2	624.0609.067	1.043,-	624.0609.061	764,-
	6-100	2,2	624.0610.067	1.100,-	624.0610.061	815,-
	6-110	3,0	624.0611.067	1.252,-	624.0611.061	932,-
	6-120	3,0	624.0612.067	1.308,-	624.0612.061	988,-
	6-140	3,0	624.0614.067	1.421,-	624.0614.061	1.101,-
	6-160	4,0	624.0616.067	1.595,-	624.0616.061	1.152,-
	6-180 F	4,0	624.0618.067	1.760,-	624.0618.061	1.317,-
	6-200 F	5,5	624.0620.067	2.109,-	624.0620.061	1.445,-
	6-220 F	5,5	624.0622.067	2.222,-	624.0622.061	1.500,-
	6-240 F	5,5	624.0624.067	2.336,-	624.0624.061	1.554,-
	6-260 F	5,5	624.0626.067	2.449,-	624.0626.061	1.665,-

IN-VB-S	6- 20	0,37	624.0602.967	688,-	624.0602.961	555,-
	6- 30	0,75	624.0603.967	792,-	624.0603.961	635,-
	6- 40	1,1	624.0604.967	882,-	624.0604.961	663,-
	6- 50	1,1	624.0605.967	960,-	624.0605.961	735,-
	6- 60	1,5	624.0606.967	1.104,-	624.0606.961	829,-
	6- 70	1,5	624.0607.967	1.145,-	624.0607.961	893,-
	6- 80	2,2	624.0608.967	1.231,-	624.0608.961	932,-
	6- 90	2,2	624.0609.967	1.307,-	624.0609.961	992,-
	6-100	2,2	624.0610.967	1.383,-	624.0610.961	1.068,-
	6-110	3,0	624.0611.967	1.557,-	624.0611.961	1.237,-
	6-120	3,0	624.0612.967	1.633,-	624.0612.961	1.313,-
	6-140	3,0	624.0614.967	1.785,-	624.0614.961	1.465,-
	6-160	4,0	624.0616.967	2.000,-	624.0616.961	1.557,-
	6-180 F	4,0	624.0618.967	2.260,-	624.0618.961	1.817,-
	6-200 F	5,5	624.0620.967	2.656,-	624.0620.961	1.845,-
	6-220 F	5,5	624.0622.967	2.807,-	624.0622.961	1.996,-
	6-240 F	5,5	624.0624.967	2.959,-	624.0624.961	2.148,-
	6-260 F	5,5	624.0626.967	3.111,-	624.0626.961	2.301,-

IN-VB-S-V	6- 20	0,37	624.0602.867	auf Anfrage	624.0602.861	auf Anfrage
	6- 30	0,75	624.0603.867	auf Anfrage	624.0603.861	auf Anfrage
	6- 40	1,1	624.0604.867	auf Anfrage	624.0604.861	auf Anfrage
	6- 50	1,1	624.0605.867	auf Anfrage	624.0605.861	auf Anfrage
	6- 60	1,5	624.0606.867	auf Anfrage	624.0606.861	auf Anfrage
	6- 70	1,5	624.0607.867	auf Anfrage	624.0607.861	auf Anfrage
	6- 80	2,2	624.0608.867	auf Anfrage	624.0608.861	auf Anfrage
	6- 90	2,2	624.0609.867	auf Anfrage	624.0609.861	auf Anfrage
	6-100	2,2	624.0610.867	auf Anfrage	624.0610.861	auf Anfrage
	6-110	3,0	624.0611.867	auf Anfrage	624.0611.861	auf Anfrage
	6-120	3,0	624.0612.867	auf Anfrage	624.0612.861	auf Anfrage
	6-140	3,0	624.0614.867	auf Anfrage	624.0614.861	auf Anfrage
	6-160	4,0	624.0616.867	auf Anfrage	624.0616.861	auf Anfrage
	6-180	4,0	624.0618.867	auf Anfrage	624.0618.861	auf Anfrage
	6-200	5,5	624.0620.867	auf Anfrage	624.0620.861	auf Anfrage
	6-220	5,5	624.0622.867	auf Anfrage	624.0622.861	auf Anfrage
	6-240	5,5	624.0624.867	auf Anfrage	624.0624.861	auf Anfrage
	6-260	5,5	624.0626.867	auf Anfrage	624.0626.861	auf Anfrage



Preisliste

Stufenkreiselpumpen, normalsaugend, Typenreihe IN-V 10
in Gliederbauweise für Mittel- und Hochdruck, In-line-Ausführung

Typ		kW	Ausführung VE-Dr.		Ausführung V ohne Motor	
				Preise €		Preise €
IN-V	10- 10	0,75	623.1001.067	612,-	623.1001.061	487,-
	10- 20	0,75	623.1002.067	703,-	623.1002.061	552,-
	10- 30	1,1	623.1003.067	838,-	623.1003.061	620,-
	10- 40	1,5	623.1004.067	890,-	623.1004.061	692,-
	10- 50	2,2	623.1005.067	1.015,-	623.1005.061	779,-
	10- 60	2,2	623.1006.067	1.080,-	623.1006.061	839,-
	10- 70	3,0	623.1007.067	1.221,-	623.1007.061	914,-
	10- 80	3,0	623.1008.067	1.277,-	623.1008.061	974,-
	10- 90	4,0	623.1009.067	1.416,-	623.1009.061	1.011,-
	10-100	4,0	623.1010.067	1.479,-	623.1010.061	1.069,-
	10-120	5,5	623.1012.067	1.622,-	623.1012.061	1.200,-
	10-140	5,5	623.1014.067	2.179,-	623.1014.061	1.408,-
	10-160 F	7,5	623.1016.067	2.257,-	623.1016.061	1.774,-
	10-180 F	7,5	623.1018.067	2.655,-	623.1018.061	2.054,-
	10-200 F	7,5	623.1020.067	2.759,-	623.1020.061	2.161,-

IN-V-S	10- 10	0,75	623.1001.967	918,-	623.1001.961	774,-
	10- 20	0,75	623.1002.967	969,-	623.1002.961	858,-
	10- 30	1,1	623.1003.967	1.032,-	623.1003.961	914,-
	10- 40	1,5	623.1004.967	1.196,-	623.1004.961	1.029,-
	10- 50	2,2	623.1005.967	1.324,-	623.1005.961	1.096,-
	10- 60	2,2	623.1006.967	1.400,-	623.1006.961	1.133,-
	10- 70	3,0	623.1007.967	1.496,-	623.1007.961	1.347,-
	10- 80	3,0	623.1008.967	1.630,-	623.1008.961	1.360,-
	10- 90	4,0	623.1009.967	1.840,-	623.1009.961	1.422,-
	10-100	4,0	623.1010.967	1.880,-	623.1010.961	1.449,-
	10-120	5,5	623.1012.967	2.046,-	623.1012.961	1.615,-
	10-140	5,5	623.1014.967	2.547,-	623.1014.961	1.797,-
	10-160 F	7,5	623.1016.967	2.736,-	623.1016.961	2.053,-
	10-180 F	7,5	623.1018.967	3.240,-	623.1018.961	2.142,-
	10-200 F	7,5	623.1020.967	3.426,-	623.1020.961	2.225,-

IN-V-S-V	10- 10	0,75	623.1001.867	921,-	623.1001.861	776,-
	10- 20	0,75	623.1002.867	972,-	623.1002.861	861,-
	10- 30	1,1	623.1003.867	1.035,-	623.1003.861	919,-
	10- 40	1,5	623.1004.867	1.203,-	623.1004.861	1.033,-
	10- 50	2,2	623.1005.867	1.330,-	623.1005.861	1.099,-
	10- 60	2,2	623.1006.867	1.407,-	623.1006.861	1.136,-
	10- 70	3,0	623.1007.867	1.500,-	623.1007.861	1.351,-
	10- 80	3,0	623.1008.867	1.637,-	623.1008.861	1.366,-
	10- 90	4,0	623.1009.867	1.849,-	623.1009.861	1.428,-
	10-100	4,0	623.1010.867	1.886,-	623.1010.861	1.457,-
	10-120	5,5	623.1012.867	2.053,-	623.1012.861	1.623,-
	10-140	5,5	623.1014.867	2.656,-	623.1014.861	1.803,-
	10-160	7,5	623.1016.867	2.747,-	623.1016.861	1.860,-
	10-180	7,5	623.1018.867	3.252,-	623.1018.861	2.152,-
	10-200	7,5	623.1020.867	3.440,-	623.1020.861	2.235,-



Preisliste

Stufenkreispumpen, normalsaugend, Typenreihe IN-V 18
in Gliederbauweise für Mittel- und Hochdruck, In-line-Ausführung

Typ		kW	Ausführung VE-Dr.	Preise €	Ausführung V ohne Motor	Preise €
IN-V	18- 10 F	1,1	623.1801.067	733,-	623.1801.061	518,-
	18- 20 F	2,2	623.1802.067	939,-	623.1802.061	585,-
	18- 30 F	3,0	623.1803.067	972,-	623.1803.061	653,-
	18- 40 F	4,0	623.1804.067	1.223,-	623.1804.061	733,-
	18- 50 F	5,5	623.1805.067	1.566,-	623.1805.061	1.125,-
	18- 60 F	5,5	623.1806.067	1.627,-	623.1806.061	1.203,-
	18- 70 F	7,5	623.1807.067	1.885,-	623.1807.061	1.264,-
	18- 80 F	7,5	623.1808.067	1.971,-	623.1808.061	1.337,-
	18-100 F	11,0	623.1810.067	2.553,-	623.1810.061	1.419,-
	18-120 F	11,0	623.1812.067	2.634,-	623.1812.061	1.500,-
	18-140 F	15,0	623.1814.067	3.095,-	623.1814.061	1.570,-
	18-160 F	15,0	623.1816.067	3.124,-	623.1816.061	1.651,-

IN-V-S	18- 10 F	1,1	623.1801.967	1.030,-	623.1801.961	793,-
	18- 20 F	2,2	623.1802.967	1.166,-	623.1802.961	898,-
	18- 30 F	3,0	623.1803.967	1.284,-	623.1803.961	983,-
	18- 40 F	4,0	623.1804.967	1.547,-	623.1804.961	1.092,-
	18- 50 F	5,5	623.1805.967	1.883,-	623.1805.961	1.266,-
	18- 60 F	5,5	623.1806.967	2.021,-	623.1806.961	1.376,-
	18- 70 F	7,5	623.1807.967	2.245,-	623.1807.961	1.443,-
	18- 80 F	7,5	623.1808.967	2.406,-	623.1808.961	1.586,-
	18-100 F	11,0	623.1810.967	3.160,-	623.1810.961	1.931,-
	18-120 F	11,0	623.1812.967	3.337,-	623.1812.961	1.983,-
	18-140 F	15,0	623.1814.967	4.156,-	623.1814.961	2.497,-
	18-160 F	15,0	623.1816.967	4.385,-	623.1816.961	2.728,-

IN-V-S-V	18- 10	1,1	623.1801.867	1.034,-	623.1801.861	795,-
	18- 20	2,2	623.1802.867	1.170,-	623.1802.861	900,-
	18- 30	3,0	623.1803.867	1.262,-	623.1803.861	986,-
	18- 40	4,0	623.1804.867	1.553,-	623.1804.861	1.095,-
	18- 50	5,5	623.1805.867	1.892,-	623.1805.861	1.274,-
	18- 60	5,5	623.1806.867	2.030,-	623.1806.861	1.381,-
	18- 70	7,5	623.1807.867	2.256,-	623.1807.861	1.448,-
	18- 80	7,5	623.1808.867	2.415,-	623.1808.861	1.592,-
	18-100	11,0	623.1810.867	3.172,-	623.1810.861	1.940,-
	18-120	11,0	623.1812.867	3.351,-	623.1812.861	1.991,-
	18-140	15,0	623.1814.867	4.172,-	623.1814.861	2.510,-
	18-160	15,0	623.1816.867	4.405,-	623.1816.861	2.740,-



Preisliste

Stufenkreislumpen, normalsaugend, Typenreihe IN-V 32
in Gliederbauweise für Mittel- und Hochdruck, In-line-Ausführung

Typ			Ausführung VE-Dr.		Ausführung V ohne Motor	
			Preise €		Preise €	
IN-V	32- 10 F	2,2	623.3201.067	1.504,-	623.3201.061	1.108,-
	32- 20 F	4,0	623.3202.067	1.681,-	623.3202.061	1.126,-
	32- 30 F	5,5	623.3203.067	2.030,-	623.3203.061	1.371,-
	32- 40 F	7,5	623.3204.067	2.219,-	623.3204.061	1.470,-
	32- 50 F	11,0	623.3205.067	3.320,-	623.3205.061	1.851,-
	32- 60 F	11,0	623.3206.067	3.512,-	623.3206.061	2.008,-
	32- 70 F	15,0	623.3207.067	3.761,-	623.3207.061	2.182,-
	32- 80 F	15,0	623.3208.067	3.980,-	623.3208.061	2.288,-
	32- 90 F	15,0	623.3209.067	4.240,-	623.3209.061	2.473,-
	32-100 F	18,5	623.3210.067	4.975,-	623.3210.061	2.612,-
	32-110 F	18,5	623.3211.067	5.285,-	623.3211.061	2.804,-
	32-120 F	22,0	623.3212.067	5.646,-	623.3212.061	2.869,-

IN-V-S	32- 10 F	2,2	623.3201.967	1.693,-	623.3201.961	1.290,-
	32- 20 F	4,0	623.3202.967	2.046,-	623.3202.961	1.457,-
	32- 30 F	5,5	623.3203.967	2.831,-	623.3203.961	2.036,-
	32- 40 F	7,5	623.3204.967	3.282,-	623.3204.961	2.330,-
	32- 50 F	11,0	623.3205.967	4.338,-	623.3205.961	2.655,-
	32- 60 F	11,0	623.3206.967	4.541,-	623.3206.961	2.852,-
	32- 70 F	15,0	623.3207.967	5.727,-	623.3207.961	3.672,-
	32- 80 F	15,0	623.3208.967	5.755,-	623.3208.961	3.699,-
	32- 90 F	15,0	623.3209.967	5.782,-	623.3209.961	3.727,-
	32-100 F	18,5	623.3210.967	6.514,-	623.3210.961	3.903,-
	32-110 F	18,5	623.3211.967	6.693,-	623.3211.961	4.067,-
	32-120 F	22,0	623.3212.967	7.577,-	623.3212.961	4.452,-



Preisliste

Stufenkreispumpen, normalsaugend, Typenreihe IN-V 45
in Gliederbauweise für Mittel- und Hochdruck, In-line-Ausführung

Typ		kW	Ausführung VE-Dr.		Ausführung V ohne Motor	
				Preise €		Preise €
IN-V	45- 10-1 F	2,2	623.4501.167	1.685,-	623.4501.161	1.237,-
	45- 10 F	4,0	623.4501.067	1.938,-	623.4501.061	1.285,-
	45- 20-1 F	5,5	623.4502.167	2.340,-	623.4502.161	1.559,-
	45- 20 F	7,5	623.4502.067	2.470,-	623.4502.061	1.561,-
	45- 30-1 F	11,0	623.4503.167	3.498,-	623.4503.161	1.850,-
	45- 30 F	11,0	623.4503.067	3.500,-	623.4503.061	1.851,-
	45- 40-1 F	11,0	623.4504.167	3.738,-	623.4504.161	2.018,-
	45- 40 F	15,0	623.4504.067	3.904,-	623.4504.061	2.019,-
	45- 50-1 F	15,0	623.4505.167	4.370,-	623.4505.161	2.370,-
	45- 50 F	18,5	623.4505.067	4.995,-	623.4505.061	2.387,-
	45- 60-1 F	18,5	623.4506.167	5.078,-	623.4506.161	2.402,-
	45- 60 F	22,0	623.4506.067	5.156,-	623.4506.061	2.418,-
	45- 70-1 F	22,0	623.4507.167	5.242,-	623.4507.161	2.431,-
	45- 70 F	30,0	623.4507.067	6.059,-	623.4507.061	2.433,-
	45- 80-1 F	30,0	623.4508.167	6.164,-	623.4508.161	2.555,-
	45- 80 F	30,0	623.4508.067	6.168,-	623.4508.061	2.559,-
	45- 90-1 F	30,0	623.4509.167	6.243,-	623.4509.161	2.636,-
	45- 90 F	37,0	623.4509.067	8.204,-	623.4509.061	3.223,-
	45-100-1 F	37,0	623.4510.167	8.310,-	623.4510.161	3.328,-
	45-100 F	37,0	623.4510.067	8.615,-	623.4510.061	3.450,-

IN-V-S	45- 10-1 F	2,2	623.4501.867	2.283,-	623.4501.861	1.739,-
	45- 10 F	4,0	623.4501.967	2.450,-	623.4501.961	1.943,-
	45- 20-1 F	5,5	623.4502.867	3.052,-	623.4502.861	2.145,-
	45- 20 F	7,5	623.4502.967	3.193,-	623.4502.961	2.301,-
	45- 30-1 F	11,0	623.4503.867	4.287,-	623.4503.861	2.455,-
	45- 30 F	11,0	623.4503.967	4.460,-	623.4503.961	2.556,-
	45- 40-1 F	11,0	623.4504.867	4.735,-	623.4504.861	2.795,-
	45- 40 F	15,0	623.4504.967	5.381,-	623.4504.961	3.059,-
	45- 50-1 F	15,0	623.4505.867	5.740,-	623.4505.861	3.463,-
	45- 50 F	18,5	623.4505.967	6.451,-	623.4505.961	3.464,-
	45- 60-1 F	18,5	623.4506.867	6.643,-	623.4506.861	3.613,-
	45- 60 F	22,0	623.4506.967	7.231,-	623.4506.961	3.616,-
	45- 70-1 F	22,0	623.4507.867	7.451,-	623.4507.861	3.841,-
	45- 70 F	30,0	623.4507.967	8.319,-	623.4507.961	3.861,-
	45- 80-1 F	30,0	623.4508.867	8.619,-	623.4508.861	4.162,-
	45- 80 F	30,0	623.4508.967	8.624,-	623.4508.961	4.163,-
	45- 90-1 F	30,0	623.4509.867	8.811,-	623.4509.861	4.351,-
	45- 90 F	37,0	623.4509.967	9.381,-	623.4509.961	4.452,-
	45-100-1 F	37,0	623.4510.867	9.580,-	623.4510.861	4.551,-
	45-100 F	37,0	623.4510.967	9.581,-	623.4510.961	4.552,-



Preisliste

Stufenkreispumpen, normalsaugend, Typenreihe IN-V 65 / IN-VB 85
in Gliederbauweise für Mittel- und Hochdruck, In-line-Ausführung

Typ		kW	Ausführung VE-Dr.		Ausführung V ohne Motor	
				Preise €		Preise €
IN-V	65- 10 F	3,0	623.6501.067	2.435,-	623.6501.061	2.004,-
	65- 20 F	5,5	623.6502.067	2.878,-	623.6502.061	2.299,-
	65- 30 F	11,0	623.6503.067	3.272,-	623.6503.061	2.590,-
	65- 40 F	11,0	623.6504.067	4.324,-	623.6504.061	3.013,-
	65- 50 F	15,0	623.6505.067	4.772,-	623.6505.061	3.290,-
	65- 60 F	15,0	623.6506.067	5.210,-	623.6506.061	3.728,-
	65- 70 F	18,5	623.6507.067	6.084,-	623.6507.061	4.095,-
	65- 80 F	22,0	623.6508.067	6.865,-	623.6508.061	4.460,-
	65- 90 F	22,0	623.6509.067	7.188,-	623.6509.061	4.778,-

IN-V-S	65- 10 F	3,0	623.6501.967	2.924,-	623.6501.961	2.403,-
	65- 20 F	5,5	623.6502.967	3.455,-	623.6502.961	2.760,-
	65- 30 F	11,0	623.6503.967	3.926,-	623.6503.961	3.107,-
	65- 40 F	11,0	623.6504.967	5.188,-	623.6504.961	3.615,-
	65- 50 F	15,0	623.6505.967	5.726,-	623.6505.961	3.947,-
	65- 60 F	15,0	623.6506.967	6.263,-	623.6506.961	4.472,-
	65- 70 F	18,5	623.6507.967	7.300,-	623.6507.961	4.914,-
	65- 80 F	22,0	623.6508.967	8.242,-	623.6508.961	5.352,-
	65- 90 F	22,0	623.6509.967	8.624,-	623.6509.961	5.734,-

IN-VB	85- 10-1 F	5,5	623.8501.167	2.710,-	623.8501.161	2.247,-
	85- 10 F	7,5	623.8501.067	3.579,-	623.8501.061	2.884,-
	85- 20-2 F	11,0	623.8502.267	4.403,-	623.8502.261	3.200,-
	85- 20-1 F	15,0	623.8502.167	5.016,-	623.8502.161	3.549,-
	85- 20 F	15,0	623.8502.067	5.551,-	623.8502.061	3.933,-
	85- 30-2 F	18,5	623.8503.267	6.071,-	623.8503.261	4.190,-
	85- 30-1 F	22,0	623.8503.167	6.477,-	623.8503.161	4.263,-
	85- 30 F	22,0	623.8503.067	6.854,-	623.8503.061	4.517,-
	85- 40-2 F	30,0	623.8504.267	7.250,-	623.8504.261	4.550,-
	85- 40-1 F	30,0	623.8504.167	7.604,-	623.8504.161	4.611,-
	85- 40 F	30,0	623.8504.067	7.965,-	623.8504.061	4.837,-
	85- 50-2 F	37,0	623.8505.267	8.392,-	623.8505.261	5.314,-
	85- 50-1 F	37,0	623.8505.167	8.808,-	623.8505.161	5.584,-
	85- 50 F	37,0	623.8505.067	9.236,-	623.8505.061	5.879,-
	85- 60-2 F	45,0	623.8506.267	9.826,-	623.8506.261	5.897,-
	85- 60-1 F	45,0	623.8506.167	10.390,-	623.8506.161	6.062,-
	85- 60 F	45,0	623.8506.067	11.007,-	623.8506.061	6.435,-

IN-VB-S	85- 10-1 F	5,5	623.8501.867	2.888,-	623.8501.861	2.451,-
	85- 10-1 F	7,5	623.8501.967	3.815,-	623.8501.961	3.159,-
	85- 20-2 F	11,0	623.8502.767	4.694,-	623.8502.761	3.550,-
	85- 20-1 F	15,0	623.8502.867	5.348,-	623.8502.861	3.952,-
	85- 20-1 F	15,0	623.8502.967	5.917,-	623.8502.961	4.382,-
	85- 30-2 F	18,5	623.8503.767	6.472,-	623.8503.761	4.706,-
	85- 30-1 F	22,0	623.8503.867	6.903,-	623.8503.861	4.820,-
	85- 30-2 F	22,0	623.8503.967	7.307,-	623.8503.961	5.111,-
	85- 40-2 F	30,0	623.8504.767	7.729,-	623.8504.761	5.163,-
	85- 40-1 F	30,0	623.8504.867	8.106,-	623.8504.861	5.226,-
	85- 40-2 F	30,0	623.8504.967	8.493,-	623.8504.961	5.486,-
	85- 50-2 F	37,0	623.8505.767	8.946,-	623.8505.761	6.096,-
	85- 50-1 F	37,0	623.8505.867	9.391,-	623.8505.861	6.409,-
	85- 50-2 F	37,0	623.8505.967	9.876,-	623.8505.961	6.751,-
	85- 60-2 F	45,0	623.8506.767	10.475,-	623.8506.761	6.817,-
	85- 60-1 F	45,0	623.8506.867	11.077,-	623.8506.861	6.887,-
	85- 60-2 F	45,0	623.8506.967	11.735,-	623.8506.961	7.307,-



Preisliste

Stufenkreiselpumpen, normalsaugend

Mehrpreise

Ausführung Rundflansche statt Ovalflansche

Typ	Artikelnummer	Anschlüsse	Preise €
IN-V/B 2	623.0200.076	DN 25	50,-
IN-V/B-S 2	623.0200.976	DN 25	60,-
IN-V/B 4/6	623.0400.076	DN 32	52,-
IN-V/B-S 4/6	623.0400.976	DN 32	62,-
IN-V 10	623.1000.076	DN 40	55,-
IN-V-S 10	623.1000.976	DN 40	71,-

Satz Edelstahl-Ovalgegenflansche

Typ	Rp	Artikelnummer	Preise
IN-V/B 2	1	623.0200.077	49,-
IN-V/B 4/6	1 1/4	623.0400.077	53,-
IN-V 10	1 1/2	623.1000.077	88,-
IN-V 10	2	623.1000.078	88,-

Satz Edelstahl-Gegenflansche (1.4541) mit Innengewinde

Typ	Artikelnummer	Flansch-Anschlüsse	Pumpen-Anschlüsse	max. Nenndruck	Preise €
IN-V/B 2 F	623.0200.075	1"	DN 25	PN 25	139,-
IN-V/B 4/6 F	623.0400.075	1 1/4"	DN 32	PN 25	170,-
IN-V 10 F	623.1000.075	1 1/2"	DN 40	PN 25	193,-
IN-V 18 F	623.1800.075	2"	DN 50	PN 25	255,-
IN-V 32 F	623.3200.075	2 1/2"	DN 65	PN 25	289,-
IN-V 45 F	623.4500.075	3"	DN 80	PN 25	331,-
IN-V 65 F	623.6500.074	4"	DN 100	PN 16	296,-
IN-V 65 F	623.6500.075	4"	DN 100	PN 25	355,-

(8-Loch)



Preisliste

Stufenkreiselpumpen, normalsaugend

Mehrpreise

Sondergleitringdichtungen

Typ	Größe Ø mm	Artikel- nummer	Kohle/Sic/Viton Preise €	Artikel- nummer	bis 25 bar TUC / TUC / Viton Preise €
IN-V/B 2	12	623.0200.071	49,-	623.0200.074	71,-
IN-V/B 4/6	12	623.0200.071	49,-	623.0200.074	71,-
IN-V 10	16	623.1000.071	55,-	623.1000.074	77,-
IN-V 18	16	623.1000.071	55,-	623.1000.074	77,-
IN-V 32 F	22	623.3200.071	119,-		
IN-V 45 F	22	623.3200.071	119,-		
IN-V 65 F	22	623.3200.071	119,-		

Cartridge-Gleitringdichtung für IN-V 32 F, IN-V 45 F und IN-V 65 F

Bis 7,5 kW Motorleistung

Typ	Größe Ø mm	Artikel- nummer	Preise €
IN-V 32 F	22	623.3200.073	184,-
IN-V 45 F	22	623.3200.073	184,-
IN-V 65 F	22	623.3200.073	184,-

Hinweis: Cartridge-Gleitringdichtung für IN-V 32, IN-V 45 und IN-V 65 ab einer Motorleistung von 11,0 kW = Standard (ohne Mehrpreis).

Verstärkte Motorausführung 50/60 Hz

Von kW - auf kW	2.800 min ⁻¹ / 3.500 min ⁻¹ Preise €
0,37 - 0,55	45,-
0,55 - 0,75	69,-
0,75 - 1,1	73,-
1,1 - 1,5	78,-
1,5 - 2,2	97,-
2,2 - 3,0	119,-
3,0 - 4,0	147,-
4,0 - 5,5	164,-
5,5 - 7,5	266,-
7,5 - 11,0	621,-
11,0 - 15,0	642,-
15,0 - 18,5	699,-
18,5 - 22,0	744,-

Kaltleiter: 0,37 kW - 2,2 kW **117,-**
629.9999.995

Niederlassungen und Vertretungen in Deutschland

15366 HOPPEGARTEN

Rolf Sussujew
Handelsvertretung
Hoppegartener Straße 70 c
Tel. 03342-422535
Fax 03342-422536
info@paf-s.de

22342 HAMBURG

E. C. v. Karstedt
Ing. Büro
Postfach 67 02 10
Tel. 040-6448066
Fax 040-6440637
Hausadresse
Farmsener Landstraße 4
22359 Hamburg
www.speck-pumpen-hamburg.de
pumpen@ecvkarstedt.de

40221 DÜSSELDORF

Klaus Schober
Vertretung und Werkslager
Volmerswerther Straße 86
Tel. 0211-30200760
Fax 0211-30200769
www.speck-schober.de
info@speck-schober.de

63110 RODGAU-JÜGESHEIM

Philipp-Reis-Straße 5
Tel. 06106-28578-0
Fax 06106-28578-29
rodgau@speck-pumps.com

70829 GERLINGEN

Postfach 10 04 26
Tel. 07156-43618-0
Fax 07156-43618-18
Hausadresse
Rosenstraße 29
70839 Gerlingen
gerlingen@speck-pumps.com

81737 MÜNCHEN

Scherbaumstraße 31
Tel. 089-6701008
Fax 089-6706071
muenchen@speck-pumps.com

**Niederlassung für
Nord-/Ostbayern/
Sachsen/Thüringen/
Sachsen-Anhalt/Süd-
Brandenburg
91233 NEUNKIRCHEN A.S.**

Tel. 09123-949235
Fax 09123-949245
Hausadresse
Hauptstraße 1-3
91233 Neunkirchen a. Sand
neunkirchen@speck-pumps.com

**Zweigbüro Sachsen/
Thüringen/Sachsen-
Anhalt/Süd-Brandenburg
08451 CRIMMITSCHAU**

Westbergstraße 12
Tel. 03762-705301
Fax 03762-705302
crimmi@speck-pumps.com



VERKAUFSGESELLSCHAFT GmbH

Postfach 10
D-91231 Neunkirchen a. Sand
Tel. 09123-949-0
Fax 09123-949260
Hausadresse
Hauptstraße 1-3
D-91233 Neunkirchen a. Sand
www.speck-pumps.com
info@speck-pumps.com